

SISTEMA 8.2 **DE COLOCACIÓN**



PARA LOS SUELOS DEPORTIVOS AMOVIBLES Y LOS REVESTIMIENTOS DE PROTECCIÓN

En colaboración con la industria del revestimiento de suelo, JANSER ha desarrollado un sistema que facilita y racionaliza la colocación, el desmontaje y el almacenamiento de los suelos deportivos y de protección.

la colocación ...



Enrollamiento manual del revestimiento con el aparato de transporte

APARATO DE TRANSPORTE

Los expositores DPP están concebidos para recibir 4, 6, 8 o 10 rollos según el tipo de revestimiento.

Permiten :
Desenrollar
Enrollar
Almacenar

todo tipos de revestimiento deportivo o de protección.

El aparato de transporte y los expositores existen en una versión manual o eléctrica.



Enrollamiento motorizado del revestimiento con el aparato de transporte

EXPOSITOR DPP

Los expositores DPP están concebidos para recibir 4, 6, 8 o 10 rollos según el tipo de revestimiento.

Permiten :

- > Desenrollar
- > Enrollar
- > Almacenar

todo tipos de revestimiento deportivo o de protección.

El aparato de transporte y los expositores existen en una versión manual o eléctrica.



Colocación del revestimiento con el expositor DPP



Enrollamiento del revestimiento con el expositor equipado del kit de guiado

... Transportar



... sobre el expositor

Transmisión de los rollos del aparato de transporte al expositor DPP.



... sobre el aparato de transporte

Transporte del rollo gracias al aparato de transporte



... rollo por rollo

Transporte del rollo con 2 carros de transporte.

Transporte del rollo con el carro.



Accesorios ...

... para enrollar

1. Tubo metálico redondo

con uñas de presión para mandril cartón D=90 hasta 110 mm interior únicamente.



2. Tubo de enrollamiento PVC

en sustitución de los mandriles cartón cuando han vuelto inutilizables.

3. Tubo de enrollamiento cuadrado

para mandril cartón D=100 mm únicamente.
(Informarse para utilización específica)

4. KIT DE GUIADO Para enrollar directamente sobre el expositor garantizando la alineación del revestimiento.



... para almacenar

1. PALANCAS DE ARRUMAJE

(por par) Para poner los rollos en sus posiciones respectivas muesca por muesca.

2. TORNOS DE CINCHA

(por par) Para poner los rollos en sus posiciones respectivas.

3. REALCES

(por par) Para fijar los tornos de cincha. Permite hacer subir los rollos hasta la última muesca del expositor DPP.



... para transporte

CARRO

con Ruedas poliamidas

Ruedas : Ø 100mm
Carga : 350kg
Plato : 450x450
Altura : 145mm



CARRO

con Ruedas neumáticas

Ruedas : D=260mm
Carga : 250kg
Ancho fuera de todo : 560mm



... Almacenamiento

... Móvil



Expositor DPP 4 / 6 rollos



Expositor SPP 6 / 8 / 10 rollos



Aparato de transporte

... Estacionario



Almacenamiento fijo
SIMPLE CAJA



Almacenamiento fijo
fijación SUELO/PARED
(Existe en fijación SUELO/TECHO)



Expositor rotativo eléctrico

Trazar ...

Aparato de trazado


Permite pegar la banda adhesiva de la zona de juego o dos bandas de protección cuando las líneas del juego están pintadas.

Con la ayuda de las 6 barras se puede realizar un radio de 9 metros.



Composición

- 1) Cabeza de marcación para banda adhesiva
- 2) Cabeza de marcación para bandas proteccion
- 3) Barras de 1,50m
- 4) Soportes para barras
- 5) Ventosas con racor para barra pivotante
- 6) Guía para líneas rectas
- 7) Cofrecito de transporte
- 8) Funda de protección



Cabeza de trazado con banda de marcación 50mm para trazados adhesivos.



Cabeza de trazado con bandas de protección adhesivas de 19mm para trazados pintados.



Cabeza de trazado para líneas rectas adhesivas o pintadas.

... Recortar




Aparato de incrustación

Permite recortar la banda de la zona de juego y incrustarla en el revestimiento de suelo deportivo hasta un radio de 9 metros máximo.

Composición

- 1) Cabeza de recorte equipada de una hoja retractable y de un lápiz para la marcación
- 2) Barras de 1,50m
- 3) Soportes de barras
- 4) Ventosas con racor de barra pivotante
- 5) Cofrecito de transporte ABS
- 6) Funda de protección



Cabeza de recorte con hoja retractable



Cabeza de recorte con lápiz para la marcación



Incrustación hasta 220mm de radio mínimo

Herramientas...




Fijar el adhesivo doble cara debajo del material con el **DESENROLLADOR DF** para mantener los paños entre ellos.



DESENROLLADOR SIMPLE CAJA para pegar una banda adhesiva simple caja sobre la junta de los revestimientos de protección, y así evitar que se vuelva sucia



TIP TOP juntas perfectas para todos tipos de revestimientos de suelos, sintéticos o textiles, con una nueva método de corte Gemelo (sistema patentado).



PLANTILLAS DE RECORTE Para líneas de juego punteadas encorbados de radio 9 metros y líneas de juego rectas.




CORTADOR CIRCULAR

regulable de 40 a 210 mm para recortar los sombreros de reservación

CUCHILLO FLIPPER

con estuche



CINTA MÉTRICA **50 m**

reforzado fibra de vidrio.




CUERDA PARA TRAZAR **30m**

con dispositivo de enrollamiento rápido.



RÈGLA FLEXIBLE

Long. 2,10 m, anch. 8 cm
De forma abombada para una mejora adherencia al suelo.



CINTA DE VELCRO

Longitud 1,80 m se fija fácilmente y mantiene el rollo en sitio.

